

Dilsen- Kriterien(19)	Mason und Barnes Kriterien(20; 21)	O`Duffy-Kriterien(22)	Japan-Kriterien(23)
Positiver Pathergie-Test (spezifisch)			
HAUPTKRITERIEN	HAUPTKRITERIEN (MAJOR)	HAUPTSYMPTOME (MAJOR)	HAUPTKRITERIEN (MAJOR)
Rezidivierende orale Ulzerationen Genitale Ulzerationen Auge (anterior oder posterior) Haut (Erythema nodosum oder andere Manifestation) Thrombophlebitis (oberflächlich oder tief)	Orale Ulzerationen Genitale Ulzerationen Augenläsionen Uveitis + Hypopion Cornealulzeration Retrobulbärneuritis Hautläsionen Pusteln Ulzerationen Erythema nodosum Erythema multiforme	Aphthöse Stomatitis Genitale Ulzera Uveitis Dermale Vaskulitis Arthritis	Rekurrierende orale Ulzera Hautläsionen Uveitis oder Retinitis Genitale Ulzera
NEBENKRITERIEN	NEBENKRITERIEN (MINOR)	NEBENSYMPTOME (MINOR)	NEBENKRITERIEN (MINOR)
Klinisch: Periphere Arthritis Neuropsychiatrisch Gastrointestinal Pleuropulmonal Arteriell Orchiepididymitis Andere: Anamnestisch: Hauthypersensibilität Positive Familienanamnese	Gastrointestinale Läsionen Thrombophlebitis Kardiovaskuläre Läsionen ZNS Läsionen Familienanamnese	Zentrales Nervensystem Colitis Phlebitis Arteriitis der großen Gefäße	Arthritis Gastrointestinale Symptome Epididymitis Vaskuläre Symptome Neuropsychiatrische Symptome
DIAGNOSE	DIAGNOSE	DIAGNOSE	TYPEN
Definitiv: • Pathergie (+), 1 Haupt- oder Nebenkriterium • Pathergie (+)(-), 2 Hauptkriterien oder 1 Haupt- und 1 Nebenkriterium • 3 Haupt- oder 2 Haupt- und 2 Nebenkriterien Inkomplett: • Pathergie (+/-), 1 Haupt- oder 1 Nebenkriterium	3 Hauptkriterien oder 2 Haupt- und 2 Nebenkriterien	Orale oder genitale Ulzera PLUS 2 andere Major Symptome	Komplett: 4 Major Kriterien Inkomplett: 3 Major Kriterien <i>oder</i> Uveitis plus 1 Major Kriterium Suspekt: 2 Major Kriterien Möglich: 1 Major Kriterium

Tabelle 3: weitere, verschiedene ältere Diagnosekriterien